



Lighting



LED
1/2017



Doppio 15



Eos 24



Fena 13




Largo 32



Leggero 28



Luki 12



Lumenos 42



Lumia 5



Lungo 40



Lupo 49



Neri 4



Quadro 20



Selene 14




Spiner 46



Tik 23




Tondo 16




Tulip 10



Twist 26



Umbra 8




Vela 6

MATOWA STRUKTURA / MATT STRUCTURE

POŁYSK / GLOSSY

METALICZNY / METALLIC




Ze względu na niedoskonałości druku przedstawione kolory należy traktować poglądowo.
Printed colours may differ from actual product finish.


Firma Lis Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie oferowanych w niniejszym katalogu modeli, parametrów technicznych oraz zaprzestania kontynuacji danego modelu.
LIS Poland Sp. z o.o. reserves the right to introduce changes in models and technical parameters of products presented in this catalogue or withdraw the access to products at any time with or without prior notice.




5450 Z-10
 Q LED 50W 3780 lm* 230V



5451 Z-8
 Q LED 33W 2520 lm* 230V




5452 Z-6
 Q LED 25W 1890 lm* 230V





option
 up to 60W


5462 Z-6
 Q LED 25W 1890 lm* 230V



5460 Z-10
 Q LED 50W 3780 lm* 230V




5461 Z-8
 Q LED 33W 2520 lm* 230V




option
 up to 60W

H01 WHITE H02 BLACK H57 ALUMINUM H82 MATT GREY H86 GLOSSY BLACK H89 GLOSSY WHITE H90 VENGE H91 CHROME

5442 Z-8
Q LED 33W 2520 lm* 230V




5441 Z-10
Q LED 50W 3780 lm* 230V





option
up to 60W

5443 Z-6
Q LED 25 W 1890 lm* 230V





5440 Z-12
Q LED 60 W 4530 lm* 230V



option
up to 60W



H01 WHITE H02 BLACK H57 ALUMINUM H82 MATT GREY H86 GLOSSY BLACK H89 GLOSSY WHITE H90 VENGE H91 CHROME



option
up to 60W



5587 PL-6

Q LED 26 W 2000 lm* 230 V






5582 Z-6

Q LED 43 W 3270 lm* 230 V





5583 Z-6

Q LED 26 W 2000 lm* 230 V



5586 PL-6

Q LED 43 W 3270 lm* 230 V




option
up to 60W


H01 WHITE H02 BLACK H57 ALUMINUM H82 MATT GREY H86 GLOSSY BLACK H89 GLOSSY WHITE H90 VENGE H91 CHROME



5430 Z-12
 Q LED 60W 4660 lm* 230V




5431 Z-10
 Q LED 45W 3460 lm* 230V



5434 Z-6
 Q LED 17W 1260 lm* 230V




5435 K-3
 Q LED 6W 460 lm* 230V



option
 up to 60W



5437 P-6
Q LED 26 W 1950 lm* 230 V




option
up to 60W



5433 Z-6
Q LED 26 W 1950 lm* 230 V



5432 Z-8
Q LED 34 W 2600 lm* 230 V






5436 B-6
Q LED 15 W 1130 lm* 230 V








5571 Z-6

Q LED 30W 2260lm* 230V




5572 Z-6

Q LED 30W 2260lm* 230V






5573 Z-6

Q LED 30W 2260lm* 230V





5570 Z-6

Q LED 30W 2260lm* 230V




option
up to 60W



5352 PL-2
 Q LED 28,5W 2180 lm* 230V




5350 PL-3
 Q LED 43 W 3270 lm* 230V




5351 PL-3
 Q LED 43 W 3270 lm* 230V



option
 up to 60W





5353 PL-2
 Q LED 28,5W 2180 lm* 230V







5540 Z-6
 Q LED 27 W 2010 lm* 230 V



5541 Z-6
 Q LED 23 W 1760 lm* 230 V





5542 PL-6
 Q LED 16,5 W 1260 lm* 230 V




option
 up to 60W

5531 Z-6
 Q LED 23 W 1760 lm* 230 V




5530 Z-6
 Q LED 27 W 2010 lm* 230 V



option
 up to 60W

5532 PL-6
 Q LED 16,5 W 1260 lm* 230 V



H01 WHITE

 H02 BLACK

 H57 ALUMINUM

 H82 MATT GREY



 H86 GLOSSY BLACK

 H89 GLOSSY WHITE

 H90 VENGE




5470 PL-6
 Q LED 54 W 4150 lm* 230 V



5473 PL-4
 Q LED 36 W 2770 lm* 230 V



5476 PL-2
 Q LED 16,5 W 1260 lm* 230 V





5472 PL-4
 Q LED 36 W 2770 lm* 230 V




option
 up to 60W


5471 PL-6
 Q LED 54 W 4150 lm* 230 V




5474 PL-4
 Q LED 36 W 2770 lm* 230 V



5475 PL-3
 Q LED 25 W 1890 lm* 230 V




5477 PL-2
 Q LED 16,5 W 1260 lm* 230 V



option
 up to 60W




5478 PL-6
Q LED 33W 2520lm* 230V



5480 PL-4
Q LED 22W 1680lm* 230V



5482 PL-3
Q LED 18W 1380lm* 230V




5484 PL-2
Q LED 12W 920lm* 230V




option
up to 60W


5481 PL-4
 Q LED 22 W 1680 lm* 230 V




5479 PL-6
 Q LED 33 W 2520 lm* 230 V



5485 PL-2
 Q LED 12 W 920 lm* 230 V




5486 K-1
 Q LED 2,2 W 160 lm* 230 V




option
 up to 60W

5483 PL-3
 Q LED 18 W 1380 lm* 230 V





5515 PL-2
Q LED 7,7W 580 lm* 230V



5514 PL-3
Q LED 11,5W 880 lm* 230V



5516 PL-3
Q LED 11,5W 880 lm* 230V




5517 PL-2
Q LED 7,7W 580 lm* 230V




option
up to 60W



5512 PL-3
 Q LED 11,5 W 880 lm* 230 V




5513 PL-2
 Q LED 7,7 W 580 lm* 230 V



5511 PL-2
 Q LED 7,7 W 580 lm* 230 V





5510 PL-3
 Q LED 11,5 W 880 lm* 230 V




option
 up to 60W




5501 PL-5
 Q LED 39W 2940 lm* 230V




5500 PL-5
 Q LED 39W 2940 lm* 230V



5503 PL-5
 Q LED 35,5W 2730 lm* 230V



5502 PL-5
 Q LED 35,5W 2730 lm* 230V



option
 up to 60W

5560 K-3
Q LED 3,3W 250 lm* 230 V




5562 K-3
Q LED 3,3W 250 lm* 230 V



5561 K-2
Q LED 2,2W 160 lm* 230 V





5563 K-2
Q LED 2,2W 160 lm* 230 V





option
up to 60W



5340 Z-2
 Q LED 59 W 3880 lm* 230 V





5343 Z-2
 Q LED 59 W 3880 lm* 230 V



5341 Z-2
 Q LED 59 W 3880 lm* 230 V




5342 Z-2
 Q LED 59 W 3880 lm* 230 V



option
 up to 60W


5344 Z-2

Q LED 59 W 3880 lm* 230 V





5345 Z-2

Q LED 59 W 3880 lm* 230 V







5346 Z-2

Q LED 59 W 3880 lm* 230 V



option
up to 60W



option
 up to 60W


5393 Z-2

Q LED 40 W 2580 lm* 230V



5392 Z-3

Q LED 60 W 3870 lm* 230V




option
up to 60W


H01 WHITE H02 BLACK H57 ALUMINUM H82 MATT GREY H86 GLOSSY BLACK H89 GLOSSY WHITE H90 VENGE H91 CHROME




5360 PL-6
 Q LED 78,6W 5180 lm* 230 V



5364 PL-2
 Q LED 59 W 3880 lm* 230 V





5372 PL-1
 Q LED 17,5 W 1150 lm* 230 V




option
 up to 60W


5367 PL-2
 Q LED 59W 3880 lm* 230V



5361 PL-6
 Q LED 78,6W 5180 lm* 230V




5373 PL-1
 Q LED 17,5W 1150 lm* 230V





option
 up to 60W




5362 PL-4
 Q LED 52,5W 3450 lm* 230V




5370 PL-1
 Q LED 22W 1440 lm* 230V



5368 PL-2
 Q LED 59W 3880 lm* 230V




5374 PL-1
 Q LED 13,2W 860 lm* 230V





option
 up to 60W


5363 PL-4
 Q LED 53 W 3450 lm* 230V




5369 PL-2
 Q LED 59 W 3880 lm* 230 V



5371 PL-1
 Q LED 22 W 1440 lm* 230 V




5375 PL-1
 Q LED 13,2 W 860 lm* 230 V




option
 up to 60W

5202 Z-2
 Q LED 65W 4950 lm* 230V



5200 Z-1
 Q LED 32W 2470 lm* 230V




5201 Z-1
 Q LED 33W 2520 lm* 230V




option
 up to 60W


5305 Z-1
Q LED 25W 1675 lm* 230V





5304 Z-1
Q LED 25W 1675 lm* 230V



option
up to 60W



5300 Z-2
 Q LED 57,4W 3780 lm* 230V



5301 Z-2
 Q LED 43 W 3270 lm* 230V





5302 PL-2
 Q LED 50W 3310 lm* 230V




option
 up to 60W


5318 Z-2
 Q LED 57,4W 3780 lm* 230V




5319 Z-2
 Q LED 57,4W 3780 lm* 230V



5400 Z-2
 Q LED 43W 3270 lm* 230V





5401 Z-2
 Q LED 43W 3270 lm* 230V





option
 up to 60W




5303 PL-4
 Q LED 35W 2680lm* 230V



5316 PL-8
 Q LED 44W 3360lm* 230V





5317 PL-8
 Q LED 48W 3690lm* 230V




option
 up to 60W


5210 PL-3
 Q LED 33 W 2520 lm* 230V




5213 PL-3
 Q LED 54 W 4150 lm* 230V



5216 PL-3
 Q LED 25 W 1870 lm* 230V




5211 K-3
 Q LED 18 W 1380 lm* 230V



option
 up to 60W

5403 K-1


Q LED 14 W 1050 lm* 230 V

**5306** K-1


Q LED 4,3 W 285 lm* 230 V

**5307** K-1


Q LED 11 W 840 lm* 230 V

**5308** K-1


Q LED 4,3 W 285 lm* 230 V

**5404** K-1


Q LED 8,5 W 630 lm* 230 V

**5314** K-1


Q LED 4,3 W 285 lm* 230 V

**5588** K-1

Q LED 5,5 W 420 lm* 230 V


**5315** K-1

Q LED 4,3 W 285 lm* 230 V

option
up to 60W

5310 B-1

Q LED 4,9W 320lm* 230V

**5313** P-1

Q LED 20W 1550lm* 230V

**niedostępna w H91 chrom

**not available in H91 chrome

**5402** P-1


Q LED 10W 750lm* 230V

**5311** B-1

Q LED 4,9W 320lm* 230V

**5312** B-1



Q LED 4,9W 320lm* 230V




option
up to 60W



5221 Z-2
 Q LED 33 W 2520 lm* 230 V





5220 Z-2
 Q LED 33 W 2520 lm* 230 V



option
 up to 60W


5225 PL-3

Q LED 27 W 2052 lm* 230 V



5224 PL-3

Q LED 39 W 2890 lm* 230 V



5226 K-1

Q LED 6,3 W 480 lm* 230 V



5227 B-1


Q LED 7,1 W 540 lm* 230 V




option
up to 60W




5330 PL-16
 Q LED 82 W 6550 lm* 230V



5256 PL-12
 Q LED 52 W 4030 lm* 230V




5258 PL-8
 Q LED 35 W 2680 lm* 230V



option
 up to 60W


5253 PL-8

Ø LED 70W 5460lm* 230V




5251 PL-6

Ø LED 47W 3650lm* 230V




option
up to 60W




5250 PL-6

Ø LED 53 W 4090 lm* 230V




5252 PL-8

Ø LED 70 W 5460 lm* 230V



5254 PL-16


Ø LED 140 W 10920 lm* 230V




option
up to 60W




5257 PL-12
 Q LED 52 W 4030 lm* 230 V




5331 PL-16
 Q LED 82 W 6550 lm* 230 V



5255 PL-16
 Q LED 140 W 10920 lm* 230 V




5259 PL-8
 Q LED 35 W 2680 lm* 230 V





option
 up to 60W




5242 PL-4
 Q LED 17,3 W 1340 lm* 230 V




5025 Z-6
 Q LED 39 W 2940 lm* 230 V



5243 PL-8
 Q LED 19,2 W 1510 lm* 230 V




5026 Z-6
 Q LED 17 W 1260 lm* 230 V





option
 up to 60W


5240 Z-9
 Q LED 41 W 3020 lm* 230V





5021 Z-8
 Q LED 43 W 2520 lm* 230V



5029 K-3
 Q LED 11 W 810 lm* 230V




5028 B-3
 Q LED 12 W 880 lm* 230V




option
 up to 60W



5024 PL-12
 Q LED 40 W 3020 lm* 230 V



5022 PL-12
 Q LED 40 W 3020 lm* 230 V



5027 P-3
 Q LED 33 W 2520 lm* 230 V
 **niedostępna w H91 chrom
 **not available in H91 chrome



option
 up to 60W



5032 PL-7

Q LED 23 W 1760 lm* + 1 x E14 max. 40 W 230 V



option
up to 60W

H01 WHITE
 H02 BLACK
 H57 ALUMINUM
 H82 MATT GREY
 H86 GLOSSY BLACK
 H89 GLOSSY WHITE
 H90 VENGE
 H91 CHROME

INDEKS

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5021	spiner	47
5022	spiner	48
5024	spiner	48
5025	spiner	46
5026	spiner	46
5027	spiner	48
5028	spiner	47
5029	spiner	47
5032	lupo	49
5200	largo	32
5201	largo	32
5202	largo	32
5210	largo	37
5211	largo	37
5213	largo	37
5216	largo	37
5220	lungo	40
5221	lungo	40
5224	lungo	41
5225	lungo	41
5226	lungo	41
5227	lungo	41
5240	spiner	47
5242	spiner	46
5243	spiner	46
5250	lumenos	44
5251	lumenos	43

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5252	lumenos	44
5253	lumenos	43
5254	lumenos	44
5255	lumenos	45
5256	lumenos	42
5257	lumenos	45
5258	lumenos	42
5259	lumenos	45
5300	largo	34
5301	largo	34
5302	largo	34
5303	largo	36
5304	largo	33
5305	largo	33
5306	largo	38
5307	largo	38
5308	largo	38
5310	largo	39
5311	largo	39
5312	largo	39
5313	largo	39
5314	largo	38
5315	largo	38
5316	largo	36
5317	largo	36
5318	largo	35
5319	largo	35

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5330	lumenos	42
5331	lumenos	45
5340	eos	24
5341	eos	24
5342	eos	24
5343	eos	24
5344	eos	25
5345	eos	25
5346	eos	25
5350	fena	13
5351	fena	13
5352	fena	13
5353	fena	13
5360	leggero	28
5361	leggero	29
5362	leggero	30
5363	leggero	31
5364	leggero	28
5367	leggero	29
5368	leggero	30
5369	leggero	31
5370	leggero	30
5371	leggero	31
5372	leggero	28
5373	leggero	29
5374	leggero	30
5375	leggero	31

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5384	twist	26
5385	twist	26
5386	twist	26
5387	twist	26
5392	twist	27
5393	twist	27
5400	largo	35
5401	largo	35
5402	largo	39
5403	largo	38
5404	largo	38
5430	tulip	10
5431	tulip	10
5432	tulip	11
5433	tulip	11
5434	tulip	10
5435	tulip	10
5436	tulip	11
5437	tulip	11
5440	vela	7
5441	vela	6
5442	vela	6
5443	vela	7
5450	neri	4
5451	neri	4
5452	neri	4
5460	lumia	5

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5461	lumia	5
5462	lumia	5
5470	tondo	16
5471	tondo	17
5472	tondo	16
5473	tondo	16
5474	tondo	17
5475	tondo	17
5476	tondo	16
5477	tondo	17
5478	tondo	18
5479	tondo	19
5480	tondo	18
5481	tondo	19
5482	tondo	18
5483	tondo	19
5484	tondo	18
5485	tondo	19
5486	tondo	19
5500	quadro	22
5501	quadro	22
5502	quadro	22
5503	quadro	22
5510	quadro	21
5511	quadro	21
5512	quadro	21
5513	quadro	21


Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5514	quadro	20
5515	quadro	20
5516	quadro	20
5517	quadro	20
5530	doppio	15
5531	doppio	15
5532	doppio	15
5540	selene	14
5541	selene	14
5542	selene	14
5560	tik	23
5561	tik	23
5562	tik	23
5563	tik	23
5570	luki	12
5571	luki	12
5572	luki	12
5573	luki	12
5580	umbra	8
5581	umbra	8
5582	umbra	9
5583	umbra	9
5584	umbra	8
5585	umbra	8
5586	umbra	9
5587	umbra	9
5588	umbra	38



Lighting

LIS POLAND Sp. z o.o.
37-710 Żurawica, ul. Przemyska 8
tel. +48 16 672 39 90
fax +48 16 672 31 50
e-mail: info@lis-poland.pl
www.lis-poland.pl
www.sklep.lis-poland.pl

Orientacyjne porównanie strumienia świetlnego (jasności) klasycznej żarówki do źródła światła LED stosowanego w oprawkach Lis Lighting.
Approximate values of the brightness (white light output) of the classical bulb and LED lights of LIS Lighting products.



Firma Lis Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie oferowanych w niniejszym katalogu modeli, parametrów technicznych oraz zaprzestania kontynuacji danego modelu.
LIS Poland Sp. z o.o. reserves the right to introduce changes in models and technical parameters of products presented in this catalogue or withdraw the access to products at any time with or without prior notice.

*) Całkowita wartość strumienia światła emitowanego przez zastosowane źródło światła.

*) The total value of light output emitted by the light source used.